## FICHE TECHNIQUE

## TIERS POINT ANGLES VIFS MANCHE BOIS SUR CARTE

Réf.: 095010H201

## **Caractéristiques**

LA QUALITÉ DE LA FABRICATION Le groupe MOB a acquis il y a 30 ans le leader européen des limes et râpes, TA-LABOT. Les limes se caractérisent par une grande longévité de la coupe grâce à l'acier fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4 %). Il est allié au chrome pour obtenir un mordant puissant. A chaque coulée MOB vérifie la composition chimique des aciers. La maîtrise parfaite de la trempe, opération capitale pour la qualité de la coupe, permet de garantir des duretés de 65±2 HRC pour les limes. Forme triangulaire pour les dents de scies réaffûtables (tiers point). Plus les dents de scie sont petites, plus la lime doit être effilée en pointe. Taille simple, à la différence des limes de mécanique qui présentent une taille double. Taille unique mi-douce de type 2. Manche en bois dur, labellisé PEFC (issu de forêts gérées durablement).



## **Données Produits**

L mm "	Δ mm	G	Ref.		Code EAN
100-4"	9	E	095010H201	3	3303800950030
125-5"	11	E	095012M201	3	3303800950092
150-6"	13	E	095015M201	3	3303800950146
175-7"	15	E	095017M201	3	3303800950191
200-8"	16	Е	095020M201	3	3303800950245



**NOVALIA SAS** 

2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES FRANCE www.novalia.pro