
FICHE TECHNIQUE

EMBOUT POZIDRIV CLASSIC 1/4 - C6,3 Réf.: 20110

Caractéristiques

FINITION CLASSIC : alliage 73MoV52, de qualité supérieure, utilisée par l'usine Schröder en Allemagne. Acier KSZ, bien meilleur que le S2 (Silicium), pourtant très réputé. Son secret : l'alliage 73MoV52. Le Molybdène apporte des qualités mécaniques inédites de résistance, souplesse et transmission du couple. La dureté est de 58-60 Hrc. Cette finition extra-tenace est particulièrement indiquée pour les vis devant pénétrer dans des matériaux durs (métal par ex.). Reconnaissable par sa couleur Acier.



Données Produits

							Blister de 2 / 2 piece on Blister			Boîte de 10 brochable / Box of 10 on card		
L mm		g	G	Ref.		Code EAN	Ref.		Code EAN	Ref.		Code EAN
PZ1	25	5		20110	10	4012929201105	20112	3	4012929201129	20113	3	4012929201136
PZ2	25	5		20120	10	4012929201204	20122	3	4012929201228	20123	3	4012929201235
PZ3	25	5,5		20130	10	4012929201303	20132	3	4012929201327	20133	3	4012929201334
PZ4	32	12		20140	10	4012929201402						



NOVALIA SAS

2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES FRANCE www.novalia.pro