


## CLÉS À FRAPPER À OEIL Réf.: 9011020281

### Caractéristiques

Utilisation : l'outillage Cuivre- Beryllium a pour particularité de ne pas générer d'étincelles, ce qui apporte une sécurité indispensable dans une atmosphère explosive (ATEX). En plus de cette propriété antidéflagrante, l'alliage Cuivre- Beryllium est également non-magnétique et résistant à la corrosion. Réalisation : la nuance de l'alliage est Cu-Be 25, dont les propriétés de résistance sont supérieures aux autres nuances de Cuivre- Beryllium. Sa qualité est strictement contrôlée afin de garantir les propriétés anti-déflagrantes, mécaniques et de résistance à la corrosion de nos outils. L'alliage est obtenu par coulée. La majorité de nos outils font l'objet d'une forge qui augmente la densité de l'alliage de 30% et place la qualité de notre gamme parmi les meilleures du marché. Composition : CU - Cuivre : 97.5% garanti - Be - Beryllium : 1.9% +/- 0.1% - Ni+Co : 0.2% - 1.2% - Autres : Traces inférieures à 0.5% garanti. Dureté : 280 – 365 Brinell. Résistance à la traction : 1 250 N/mm<sup>2</sup>. Conformes aux normes EN 1127-1 (édition 2008), EN 13463-1 (édition 2007) et EN 13463-5. Ces produits sont disponibles à la commande. DIN7444




### Données Produits

Dim mm	G	Ref.		Code EAN
1"		9011320181	1	3303801805117
1-3/8"		9011120281	1	3303801801409
1-13/16"		9011260281	1	3303801810159
2-1/2"		9011160381	1	3303801810081
2-3/4"		9011240381	1	3303801805612
3-1/16"		9011020481	1	3303801805520
3-3/8"		9011120481	1	3303801810067
17		9011170081	1	3303801801430
19		9011190081	1	3303801810104
22		9011220081	1	3303801810128



**NOVALIA SAS**  
 2 rue de Bergognon 42500  
 LE CHAMBON FEUGEROLLES  
 FRANCE  
[www.novalia.pro](http://www.novalia.pro)


## CLÉS À FRAPPER À OEIL Réf.: 9011020281

Dim mm	G	Ref.		Code EAN
24		9011240081	1	3303801805605
27		9011270081	1	3303801805629
30		9011300081	1	3303801805636
32		9011320081	1	3303801801485
34		9011340081	1	3303801810180
36		9011360081	1	3303801805650
38		9011380081	1	3303801801515
41		9011410081	1	3303801801522
46		9011460081	1	3303801810197
50		9011500081	1	3303801801539
55		9011550081	1	3303801810203
60		9011600081	1	3303801805667
65		9011650081	1	3303801801546
70		9011700081	1	3303801810210
80		9011800081	1	3303801801553
85		9011850081	1	3303801810227
90		9011900081	1	3303801805681
95		9011950081	1	3303801801560
100		9011990081	1	3303801805698
11/16"		9011220181	1	3303801801454
3/4"		9011240181	1	3303801810135
110		901111A081	1	3303801810050
7/8"		9011280181	1	3303801801478
1-1/16"		9011020281	1	3303801810005
1-1/8"		9011040281	1	3303801805537
1-3/16"		9011060281	1	3303801801393
1-1/4"		9011080281	1	3303801810036
75		9011750081	1	3303801805674
1-1/2"		9011160281	1	3303801805582
1-5/8"		9011200281	1	3303801810111
1-3/4"		9011240281	1	3303801801461
2"		9011320281	1	3303801810173
130		901113A081	1	3303801805575
2-1/16"		9011020381	1	3303801801379
2-3/16"		9011060381	1	3303801805544
2-13/64"		9011070381	1	3303801810029
2-5/16"		9011100381	1	3303801810043
2-3/8"		9011120381	1	3303801805568
2-5/8"		9011200381	1	3303801801447
140		901114A081	1	3303801810074
2-9/16"		9011180381	1	3303801805599
150		901115A081	1	3303801801423
3"		9011320381	1	3303801801492



**NOVALIA SAS**  
 2 rue de Bergognon 42500  
 LE CHAMBON FEUGEROLLES  
 FRANCE  
[www.novalia.pro](http://www.novalia.pro)

## CLÉS À FRAPPER À OEIL Réf.: 9011020281

Dim mm	G	Ref.		Code EAN
2-15/16"		9011300381	1	3303801805643
105		901110A081	1	3303801805551
3-1/8"		9011040481	1	3303801801386
120		901112A081	1	3303801801416
3-9/16"		9011180481	1	3303801810098
3-3/4"		9011240481	1	3303801810142
3-15/16"		9011300481	1	3303801810166
4-1/8"		9011040681	1	3303801810012



**NOVALIA SAS**  
2 rue de Bergognon 42500  
LE CHAMBON FEUGEROLLES  
FRANCE  
[www.novalia.pro](http://www.novalia.pro)