
FICHA TÉCNICA

TIJERA PARA CHAPA CORTE DERECHA 260 MM EN COLGADOR Réf.: 0521261001

Caracterisiticas

Forma con mesa que permite liberar la mano. Para cortar tanto a la derecha como a la izquierda, las cizallas pasantes son muy cómodas de usar. Calificadas como cizallas ideales, las cizallas de doble giro con corte continuo (corte a lo largo de la chapa) permiten cortes universales: cortes rectos y cortes en el borde de las chapas o en chapa entera, cortes de contorno, curvas a la derecha o a la izquierda según los modelos. Filos de corte cementados por inducción. Capacidad de corte Zinc mm: 1,5 mm (acero inoxidable 1 mm). Filos de corte templados por inducción para mayor resistencia al uso y durabilidad en el tiempo. Mangos de PVC aislantes del frío. Rama y cabeza forjadas en 1 pieza, monobloque. Hoja lisa que no deja marcas en el zinc, a diferencia de las hojas con microdentado.



Datos del producto

L mm	Blade length mm	Cutting capacity140k	Cutting capacity 600 N/mm2	<u></u>	G	Artikelnr.		EAN Code
260	30	1.5	1	490	Е	0521261001	1	3303800013131



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F. FRANCE - www.novalia.pro

PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35 58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de

NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA

NOVALIA ESPAÑA Portuetxe 51, of.204 20018 San Sebastián