
FICHA TÉCNICA

LIMA PLANA ESPECIAL MANGO BIMATERIAL EN COLGADOR Réf.: 0926206501

Caracterisiticas

Avellanado tamaño 5 dientes/cm - acero cromado - juego rompevirutas. CALIDAD DE FABRICACIÓN El grupo MOB adquirió hace 30 años al líder europeo en limas y escofinas, TALABOT. Las limas se caracterizan por una larga duración de corte gracias al acero con alto contenido de carbono (1,3 a 1,4%). Está aleado con cromo para obtener un potente mordisco. En cada colada MOB comprueba la composición química de los aceros. El perfecto dominio del temple, operación capital para la calidad del corte, permite garantizar durezas de 65±2 HRC para las limas. Las limas MOB cumplen con la norma NF E 75 001-75 002. Dimensiones: Las limas se definen por su longitud (sin espiga) en mm, y su tamaño: bastardo para desbaste, medio-blando para limado y blando para acabado. Mango bimaterial: Polipropileno, resistencia y relieve que permite un trabajo de precisión, y elastómero, flexible y confortable - limita la transpiración y el sobrecalentamiento de la mano.



Datos del producto

			Mi-douce (2) / Cut Type 2		
L mm "	Section mm	Garantie (nb d'année) / G	Ref.		Code EAN
200-8"	20 x 5	E	0926206501	3	3303809262066



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F. FRANCE - www.novalia.pro

PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35 58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de

NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA

NOVALIA ESPAÑA Portuetxe 51, of.204 20018 San Sebastián