
## FICHA TÉCNICA

## ENTRADA VALTITAN Réf.: 2406182010

## **Caracterisiticas**

Valtitan, un plus para un trabajo eficiente en materiales difíciles. CARACTERÍSTICAS: dureza superficial de 72 HRc, la lima de acero más dura del mundo. Indispensable para materiales de difícil limado. No obstruye, un simple toque elimina las virutas. Muy resistente en ambientes corrosivos, sin lubricación protectora. Mayor rendimiento y vida útil en comparación con un archivo estándar. CALIDAD VALLORBE: blanks de alta precisión. Muy grande regularidad del tamaño. Hecho en Suiza.



## **Datos del producto**

		Taille 0 / Cut 0					Taille 2 / Cut 2	
Dim mm	Ref. Vallorbe - L mm	Ref.		Code EAN	Ref.		Code EAN	
6 x 1.2	LAV2406-180	2406182010	12	0613548045596	2406182210	12	0613548045619	



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F. FRANCE - www.novalia.pro

PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35 58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de

NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Brașov ROMÂNIA

NOVALIA ESPAÑA Portuetxe 51, of.204 20018 San Sebastián