FICHA TÉCNICA

PACK 5 CUÑAS DE ENMANGADO EN BLISTER Réf.: 6971001001

Caracterisiticas

Cuñas para reformar martillos con mango cilíndrico. MONTAJE CON MANGO DE MADERA "RECTO": Tomar el mango de repuesto correspondiente. Elige una esquina que entre por el ojo pero que no salga. Ralle si es necesario para que el mango entre al menos a ras del ojo (es normal que haya que hacer un ajuste porque MOB ha cambiado ligeramente sus ojos y mangos con el tiempo). Si el mango sobresale del ojo, cambie el tamaño antes de poner las esquinas. Introduzca la cuña con un martillo hasta que el mango quede firmemente sujeto en el ojo. Para una masa, coloque 2 cuñas de metal una al lado de la otra. Las esquinas no deben sobresalir del mango. Nota: MOB ya no garantiza la instalación realizada por los usuarios.



Datos del producto

Ø mm	Adapté à / for	<u> </u>	Garantie (nb d'année) / G	Ref.		Code EAN
11- 12- 14- 16- 18	11: Riv. 24 et 26 - garnir 26 et 28 - men. 22, 24 et 26 - p. soud. 0,3kg 12: Riv. 28 et 30 - p. soud. 0,4kg 14: Riv. 32 - men. 28 et 30 - p. soud. 0,5kg 16: Riv. 40 - men. 36 - massette 18: Riv. 50 et plus		G30	6971001001	5	3303806971015



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F. FRANCE - www.novalia.pro

PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35 58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de

NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA

NOVALIA ESPAÑA Portuetxe 51, of.204 20018 San Sebastián