## **TOURNEVIS COURT POZIDRIV® Réf.: 9123010001**

### Caractéristiques

NF ISO 8764.

#### ERGONOMIE.

Combinaison de 2 matières : Néoprène et polypropylène.

Un couple très puissant grâce à la forme hexalobée et au diamètre du manche.

Posé sur un plan de travail, le tournevis ne roule pas.

#### OUALITÉ.

Lame surmoulée : indémanchable.

Une qualité d'acier allié au chrome vanadium avec une empreinte phosphatée poru une meilleure adhérence sur la vis.

#### PRATIQUE.

Marquage du type de l'empreinte sur le dessus du manche avec un code couleur.

Néoprène nouvelle génération : facile à nettoyer.

#### CONFORT.

Tête sphérique douce et une forme adaptée à la poussée.

Lame extra-courte pour faciliter l'accès aux vis inaccessible avec un tournevis de longueur standard.



### **Données Produits**





**NOVALIA SAS** 

2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES FRANCE

www.novalia.pro

## **FICHE TECHNIQUE**

# **TOURNEVIS COURT POZIDRIV® Réf.: 9123010001**

Туре	L mm	ØDaxL1 mm	Db mm	<u></u>	G	Artikelnr.		EAN Code
PZ2	96	6x38	40	45	Е	9123020001	5	3303809123022



**NOVALIA SAS** 

2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES **FRANCE** 

www.novalia.pro