FICHA TÉCNICA

ALICATE PELACABLE AISLADO 1000V Réf.: 9303661401

Caracterisiticas

Para todo trabajo bajo tensión o cerca de instalaciones vivas (hasta 1000V corriente alterna y 1500V corriente continua). Funda dieléctrica bimaterial para una seguridad absoluta y mayor comodidad de uso. Tapón para evitar el deslizamiento de los dedos. Acero al cromo vanadio. Filo de corte tratado por inducción. Temperatura de funcionamiento de -20° C a + 70° C. Cumple con la norma europea EN60900 y certificado VDE, la organización más exigente para herramientas aisladas. Pinza ensayada individualmente a 10.000 V (ensayos dieléctricos).









Datos del producto

	L mm		g	G	Artikelnr.		EAN Code
1	160	173	190	G10	9303661401	1	3303809001771



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F. FRANCE - www.novalia.pro

PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35 58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de

NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA

NOVALIA ESPAÑA Portuetxe 51, of.204 20018 San Sebastián